



## 4BAR Tri USB

4BAR Tri USB es una solución LED completa para crear una intensa iluminación wash RGB, que ofrece control inalámbrico mediante el pedal incluido o a través del controlador opcional IRC-6. El 4BAR Tri USB incorpora la compatibilidad con el USB D-Fi para controlarlo a través de DMX o en modo maestro/esclavo. Incluye trípode y mochilas de transporte que permiten que la instalación y el desmontaje se realicen en cuestión de minutos.



# Lo destacado

- Solución completa de iluminación wash de LED de 3 colores ( RGB) de alta intensidad
- Control inalámbrico desde que se saca del empaque con el pedal inalámbrico incluido o con el mando remoto opcional IRC-6
- Instala, desmonta y transporta fácilmente en minutos con las fundas incluidas
- Produce grandes espectáculos de iluminación coordinada con otros sistemas 4BAR en modo maestro/esclavo
- Compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico por DMX o en modo maestro/esclavo
- Complementa tu presentación de luces montando 4 equipos adicionales sobre el 4BAR Tri USB
- Consigue una cobertura total de sala o escenario con sus 4 unidades ajustables individualmente
- Prácticamente elimina las sombras multicolores con sus LEDs tricolor de alta potencia
- Opción de montaje seguro en estructuras utilizando los pernos incorporados
- Ahorra tiempo de instalación de cables y extensiones conectando varias unidades en cadena
- Los programas audio rítmicos danzan al ritmo de la música

## Especificaciones

- Canales DMX: 3 o 15
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 28 LEDs de 3 colores (RGB) de 3 W (1 A), 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 25 Hz
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz
- Ángulo del haz: 18°
- Ángulo de campo: 31°
- Compatible con trípodes: 35 a 40 mm (1.34 a 1.57 in)
- Iluminancia: 2,330 lux @ 2 m (por unidad)
- Alimentación en cadena: 8 unidades @ 120V; 14 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 69 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 66 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 10.8 kg (20.6 lb) (Controlador): 0.8 kg (1.8 lb)
- Tamaño: 1,050 x 50 x 270 mm (41.3 x 2 x 10.6 in) (Controlador): 315 x 132 x 38 mm (12.4 x 5.2 x 1.5 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB
- Altura máxima del tripié: 2.5 m (7.4 ft)

## Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Mochila y funda de transporte
- Trípode
- Pedal inalámbrico
- Garantía / Guía rápida