



## Abyss USB

Abyss USB es un equipo de LED que produce un relajante efecto de agua multicolor. Gracias los LEDs mejorados y de alta potencia con los que está equipado, brilla en cualquier lugar con o sin niebla. Se puede controlar de forma inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX, gracias a su compatibilidad con el D-Fi USB. Consiga la proyección de atractivos efectos personalizados con una rueda de colores dicróicos y dos ruedas de cristal texturizado con control independiente para efecto y color. El funcionamiento independiente sin DMX se logra directamente con la configuración a través del panel de control del equipo, o con el mando remoto opcional IRC-6. Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples unidades. Se transporta con facilidad y comodidad en la mochila CHS-40 VIP.



# Lo destacado

- Luminaria de LED que produce atractivos efectos multicolores de simulación de agua
- Control DMX o en modo maestro/esclavo inalámbrico mediante la compatibilidad D-Fi USB
- Luce en cualquier ambiente con o sin niebla gracias a su LED mejorado de alta potencia
- Consige efectos óptimos con una rueda de colores dicróicos y dos ruedas de cristal de control independiente
- Incrementa las opciones de diseño con control independiente de la rueda de colores y las ruedas de cristal
- Opciones de control sin DMX en modo independiente desde el panel del equipo y con el control opcional IRC-6
- Ahorra cables y extensiones conectando en cadena la alimentación de varias unidades
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP

## Especificaciones

- Canales DMX: 3
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Colores: 5 + blanco, con función de rotación continua a velocidad variable
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) de 30 W (7 A), 50,000 horas
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz
- Ángulo de cobertura: 59°
- Iluminancia: 715 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120V; 27 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 38 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz  
37 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 2.7 kg (5.8 lb)
- Tamaño: 195 x 228 x 246 mm (7.7 x 9 x 9.7 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC-6

## Lo que incluye