



Data Stream 4

Data Stream 4 es un distribuidor de señal DMX, para enviarla a cuatro salidas independientes de 3 y 5 pines. Cuenta con un puerto "Thru" adicional para copiar la señal de paso hacia otras unidades Data Stream incrementando la cantidad de salidas de DMX.

Lo destacado

- Distribuidor de universal de DMX con aislamiento óptico, que proporciona 4 salidas de señal con una sola entrada
- Máxima flexibilidad con conectores de 3 y 5 pines en cada entrada y salida
- Aumente las salidas de DMX con la salida "Thru" adicional de 3 y 5 pines para enlazar otras unidades Data Stream 4
- Aislamiento eléctrico entre entradas y salidas para una mayor protección
- Conveniente montaje en rack de un espacio (1U) para minimizar el uso de cables de puenteo

Especificaciones

- Conectores DMX: XLR de 3 y 5 pines
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 3W, 0.1A @ 120V 60Hz
5W, 0.1A @ 230V 50Hz
- Peso: 2.6 kg (5.8 lb)
- Tamaño: 483 x 134 x 46 mm (19 x 5.3 x 1.8 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)

Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Garantía