



EVE TF-20

EVE TF-20 es un equipo compacto y eficiente para proyectar una iluminación de LED suave, y puede funcionar como un equipo PAR común, mientras que su estilo de fresnel clásico imita a las luminarias de escenarios y teatro. Incluye cortadoras que bloquean la luz en zonas no deseadas, para enfocarse en un objeto o espacio en particular. El LED CCR (Reducción constante de corriente), funciona con dimmers convencionales, además de estar libre de parpadeos para captura de video. Su diseño lo hace ideal para instalaciones nuevas o sustituir equipos previamente instalados gracias al adaptador para riel tipo H incluido, o en aplicaciones móviles conectándolo con su cable de corriente.



Lo destacado

- Luminaria compacta y eficiente para proyectar una suave iluminación de LED
- Reducción constante de corriente (CCR) para funcionar con dimmers convencionales
- Adaptador para riel incluido compatible con la mayoría de los rieles de uno o dos circuitos
- Estilo de fresnel clásico que imita a las luminarias de escenarios y teatros
- Incluye cortadoras que bloquean el exceso de luz en el escenario y en zonas no deseadas
- Operación libre de parpadeos para captura de video con atenuación CCR
- Cable de corriente estándar para conectarlo donde sea desde que se saca del empaque
- Certificación MET, ideal para instalaciones nuevas o sustituir equipos previamente instalados

Especificaciones

- Fuente de iluminación: Fuente de iluminación: 1 COB LED (blanco cálido) 20 W (0.5 A), 50,000 horas
- Ángulo del haz: 24°
- Ángulo de campo: 40°
- Iluminancia: 1,506 lux @ 2 m
- Entrada de voltaje: Autoajutable de 85 a 120 VCA, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 24W, 0.3 A @ 120 V, 50/60 Hz
- Peso: 1.2 kg (2.6 lb)
- Tamaño: 153.5 x 140 x 184 mm (6 x 5.5 x 7.25 in)
- Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
- Temperatura de color: 2700 K
- CRI: 91
- Pista compatible:: Tipo H

Lo que incluye

- EVE TF - 20
- Adaptador para riel tipo H
- Cortadoras
- Marco para gel