



FLEXStand

Los soportes resistentes y flexibles son la columna vertebral de su equipo. FLEXstand es el soporte que define fuerza, durabilidad y flexibilidad. FLEXstand es un soporte telescópico multiusos que soporta de forma segura equipos de iluminación y audio. No más problemas con las abrazaderas que no se ajustan a los soportes porque FLEXstand tiene diferentes diámetros de poste para adaptarse a varias abrazaderas. FLEXstand también es perfecto para altavoces, ya que el poste se estrecha en un soporte de altavoz en la parte superior. Una liberación de seguridad tipo gatillo permite que el poste descienda de manera segura y la instalación y el desmontaje sean fáciles sin la necesidad de herramientas. El poste roscado se puede insertar en múltiples posiciones para diferentes aplicaciones y una base de hierro fundido incluye pies de goma que no rayan pisos delicados y permiten una rápida recuperación.



Lo destacado

- El soporte telescópico multiusos soporta de forma segura equipos de iluminación y audio
- Los diferentes diámetros de poste se adaptan a las abrazaderas y se estrechan en un soporte de altavoz en la parte superior
- La liberación de seguridad tipo gatillo permite que el poste descienda de manera segura
- El diseño sin herramientas permite una instalación y desmontaje rápidos y sencillos
- El poste roscado se puede insertar en múltiples posiciones para diferentes aplicaciones
- La base de hierro fundido incluye pies de goma que no rayan los pisos delicados y permite una recuperación rápida
- Disponible en carcasa color blanco o negro para adecuarse a cualquier aplicación

Especificaciones

- Peso: 20 kg (44 lb) base: 16 kg (36 lb)
- Tamaño: Tamaño: base: 547 x 549 x 16 mm (21,5 x 21,6 x 0,6 in) Altura del poste: 1,5 a 2,4 m (4,8 a 8 pies)
- Dimensiones: Inserto roscado (base): 20 mm Inserto roscado (parte superior del poste): 10 mm Diámetro del poste (parte inferior): 50 mm (2 in) Diámetro del poste (superior): 35 mm (1,4 in).
- : Capacidad de carga: 68 kg (150 lb)

Lo que incluye

- 1 placa base
- 1 poste telescópico
- 4 tornillos y llave de montaje empotrado
- 2 perillas en T
- 4 tornillos Alen
- 1 llave Alen
- 1 mochila de transporte
- Manual de usuario