



Freedom Flex H4 IP

Freedom Flex H4 IP cuenta con un paquete de baterías para cambio rápido, realizar cargas y cambios fáciles de la batería que hacen que este par 100% inalámbrico operado por batería con un transceptor D-Fi incorporado sea aún más flexible y potente. Freedom Flex H4 IP tiene tecnología LED (RGBAW + UV) para capacidades de mezcla de color ilimitadas. Esta luminaria tiene una clasificación temporal para exteriores y tiene una carcasa robusta que repele el agua, la nieve, la suciedad y la arena para aplicaciones en todo clima. Freedom Flex H4 IP tiene múltiples opciones de activación y control inalámbricas a través de [FlareCON Air](#) y la aplicación FlareCON y funciona en modo maestro / esclavo con cualquier Freedom Par. El conveniente control inalámbrico sin DMX también está disponible con el control remoto [IRC-6](#) incluido. Un pie de apoyo ajustable ayuda a brillar la luz exactamente donde se necesita y el protector antideslumbrante incorporado evita el derrame de luz no deseado. Se pueden crear colores personalizados utilizando la pantalla LED incorporada y fácil de leer. Logre un desvanecimiento suave del LED con curvas de atenuación incorporadas. El diseño compacto y liviano del Freedom Flex H4 IP se adapta fácilmente a las barras de [TRUSSTI](#).

Lo destacado

- Par LED 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, con batería, color hexagonal (RGBAW + UV) con transceptor D-Fi incorporado
- Paquete de batería Quick Change Flex para cargar y cambiar la batería con facilidad
- Carcasa robusta con calificación exterior temporal repele el agua, la nieve, la suciedad y la arena para aplicaciones en todo tipo de clima
- Múltiples opciones de activación y control inalámbricas a través de [FlareCON Air](#) y la aplicación FlareCON
- Funciona en maestro / esclavo con todas las Freedom Pars
- Ilumine la luz donde sea necesario utilizando el soporte ajustable incorporado
- El protector antideslumbrante incorporado evita el derrame de luz
- Práctico control inalámbrico sin DMX que utiliza el control remoto [JRC-6](#)
- Cree colores personalizados utilizando la pantalla LED incorporada
- Logre un desvanecimiento suave del LED con curvas de atenuación incorporadas
- Diseño compacto y liviano que se adapta fácilmente a las barras de [TRUSST](#)

Especificaciones

- Canales DMX: 6, 8 o 12
- Fuente de iluminación: 4 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10 W, (2 A), 50,000 horas de esperanza de vida
- Frecuencia de : 0 a 30 Hz
- Frecuencia PWM: 1.2 KHz
- Ángulo del haz: 23°
- Ángulo de campo: 34°
- Iluminancia: 2163 lux @ 2 m
- Clasificación IP: IP54
- Peso: 8.8 lb (1.4 kg)
- Tamaño: 5.7 x 5.4 x 8 in (145 x 138 x 204 mm)
- Certificaciones: CE, FCC
- Tiempo máximo de ejecución (todo encendido): Hasta 8 horas
- Tiempo máximo de ejecución (color único): Hasta 20 horas
- Tiempo de recarga: 6 horas
- Orificio de montaje del soporte: M12 or 12 mm

Lo que incluye

- Freedom Flex H4 IP
- Paquete de baterías
- Freedom Flex H4 IP