




SlimBANK Q18 ILS

SlimBANK Q18 ILS es una luz wash LED versátil de cuatro colores (RGBA) con efectos brillantes y llamativos. Cuenta con compatibilidad ILS con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Las opciones de control incluyen compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX y acceso a programas automatizados integrados a través del control remoto IRC-6. Esta luz facilita la generación de apariencias complejas fácilmente con programas automáticos llamativos integrados con control seccional. Las barn doors ajustables ayudan a dirigir y enfocar la luz. SlimBANK Q18 ILS tiene curvas de atenuación incorporadas para un desvanecimiento suave del LED y es ideal para entornos sensibles al sonido debido a su diseño de enfriamiento radiante.



Lo destacado

- Versátil luz LED wash de cuatro colores con brillantes efectos llamativos
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos integrados y llamativos con control seccional
- Las barn doors ajustables ayudan a dirigir y enfocar la luz.
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC-6, maestro/esclavo o DMX
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- Ideal para entornos sensibles al sonido debido al diseño de enfriamiento radiante
- Ahorra tiempo con los cables de extensión conectando varias unidades

Especificaciones

- Canales DMX: 4, 6, 10 o 16
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 18 LEDs (cuatro colores RGBA) 4 W, (1 A) 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Ángulo del haz: 17°
- Ángulo de campo: 31°
- Iluminancia: 4,654 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 9 unidades @ 120 V; 15 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente:
 - 65 W, 0.9 A @ 120 V, 60 Hz
 - 64 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 2.8 kg (6 lb)
- Tamaño: 208 x 355 x 55 mm (8.2 x 14 x 2.2 in)
- Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
- Controles opcionales: IRC6, D-Fi USB
- Orificio de montaje del soporte: 13 mm

Lo que incluye

- SlimBANK Q18 ILS
- Cable de corriente
- Barn doors
- Guía Rápida de Referencia