




SlimPAR Q12 ILS

SlimPAR Q12 ILS es un par LED de cuatro colores (RGBA) de bajo perfil y alto rendimiento cuyo superpoder es su compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Pero este wash también tiene compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX. Pero el warm wash es lo que mejor hace SlimPAR Q12 ILS y puede generar un amplio espectro de colores y lograr temperaturas de color de aspecto natural con llamativos LED ámbar. El acceso conveniente a la mezcla de colores RGBA y los colores estáticos está disponible con o sin DMX. Si necesita un wash de color brillante para la producción de video, SlimPAR Q12 ILS presenta una operación sin parpadeos perfecta para usar en la cámara.



Lo destacado

- Par de LED de cuatro colores (RGBA) de alto rendimiento y bajo perfil
- Compatibilidad con D-Fi™ USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con llamativos LED ámbar
- Acceso conveniente a la mezcla de colores RGBA y colores estáticos con o sin DMX
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Aumenta la versatilidad independiente con múltiples configuraciones hechas por el usuario
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Controla fácilmente los colores estáticos y los programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Ajusta mejor en la CHS-30 VIP gear bag
- El diseño compacto ajusta fácilmente dentro de ls estructuras de TRUSST®

Especificaciones

- Canales DMX: 4 o 9
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (cuatro colores RGBA) 6 W, (2.3 A), 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 17 Hz
- Ángulo del haz: 17°
- Ángulo de campo: 29°
- Iluminancia: 2,684 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 10 unidades @ 120 V; 18 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente:
 - 55 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
 - 54 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.6 kg (3.6 lb)
- Tamaño: (247 x 92 x 293 mm) 9.7 x 3.6 x 11.5 in
- Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
- Controles opcionales: IRC6, D-Fi USB

Lo que incluye

- SlimPAR Q12 USB
- Cable de corriente
- Guía Rápida de Referencia