




SlimPAR T12 ILS

SlimPAR T12 ILS es un par LED tricolor (RGB) de bajo perfil y alto rendimiento que ofrece compatibilidad con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. La compatibilidad con D-Fi USB también se ofrece para el control inalámbrico maestro/esclavo o DMX. Desde la pista de baile hasta el estudio, SlimPAR T12 ILS es excelente para usar en la cámara debido a su funcionamiento sin parpadeo. Este potente par ofrece un cómodo acceso a la mezcla de colores RGB y colores estáticos con o sin DMX. Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC-6, maestro/esclavo o DMX.



Lo destacado

- Par LED tricolor (RGB) de alto rendimiento y bajo perfil
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Acceso conveniente a la mezcla de colores RGB y colores estáticos con o sin DMX
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Ahorre tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC-6, maestro/esclavo o DMX
- Se adapta mejor en la CHS-30 VIP Gear Bag
- El diseño compacto cabe fácilmente dentro de las estructuras de TRUSST®

Especificaciones

- Canales DMX: 3 u 8
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (tricolor RGB) 4.9 W (1.19A , 50,000 horas)
- Frecuencia de : 0 a 11 Hz
- Ángulo del haz: 17°
- Ángulo de campo: 29°
- Iluminancia: 3,362 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 13 unidades @ 120 V; 23 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente:
 - 43 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
 - 43 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.6 kg (3.6 lbs)
- Tamaño: 224.5 x 225.5 x 246 mm (8.8 x 8.8 x 9.7 in)
- Orificio de montaje del soporte: 13 mm
- Controles opcionales: IRC=6

Lo que incluye

- SlimPAR T12 ILS
- Cable de corriente
- Guía Rápida de Referencia