Intimidator Barrel 305 IRC

LO DESTACADO

- Escáner de barril de LED compacto con un potente LED de 60 watts que brilla en cualquier ambiente
- Divida el haz y cubra amplias zonas con el prisma de 3 facetas
- Operación conveniente sin DMX mediante el control remoto opcional IRC-6
- Enlace hasta 4 unidades para crear atractivas presentaciones sincronizadas de forma automática, audiorítmica o en modo maestro/esclavo
- Compatible para funcionar en modeo maestro esclavo con el Intimidator Scan 305 IRC
- Reduzca el tiempo de programación utilizando los macros de movimiento integrados y la función "move-in-black"
- Consiga tomas de video de gran calidad y sin parpadeos (flickerfree), gracias a la atenuación de LED de alta frecuencia
- Ahorre tiempo de instalación de cables y extensiones conectando varias unidades encadenada
- Se ajusta a la perfección en la mochila opcional CHS-40 VIP



ESPECIFICACIONES

DMX Channels: 7 u 11

DMX Connectors : XLR de 3 pines
Pan and Tilt : 180°/360° (continuos)

• Colors: 8 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable

• Gobos: 7 + abierto, (5 de metal + 2 de cristal), giratorios, intercambiables "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable

• Light Source : 1 LED blanco de 60 W (2.3A), 50,000 horas de vida estimadas

Strobe Rate: 0 a 35 HzPWM Frequency: 600 Hz

Beam Angle: 12°

• Illuminance: 1,630 lux @ 2 m (por haz)

Power Linking: 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
Input Voltage: Auto ajustable de 120 a 240 VCA 50/60Hz

 Power and Current: 104 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz 102 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz

• Gobo Size : 23.9 mm exterior; 20.5 mm imagen; 1 mm grosor máximo

Weight: 4.8 kg (10.4 lb)

Size: 171 x 255 x 480 mm (6.7 x 10 x 18.9 in)

• Approvals : CE (EE.UU.)

Controladores opcionales : IRC-6

LO QUE INCLUYE

• Cable de alimentación

Arnés con accesorios de montaje

Garantía

Guía rápida

