## Intimidator Spot 355 IRC

## LO DESTACADO

- Cabeza móvil equipada con un LED de 90 watts para realzar cualguier evento
- Innovador modo Tótem para mantener la proyección de luz sobre la pista de baile
- Diseñe, almacene y active una escena de iluminación directamente en el panel de la pantalla LCD de color
- Conecte en cadena hasta 4 equipos para producir atractivos espectáculos sincronizados en modo automático o audiorítmic
- Conveniente control inalámbrico sin DMX con el mando remoto opcional IRC-6
- Prisma rotatorio de 3 facetas que divide el haz de luz para una amplia cobertura
- Proyecte gobos con gran nitidez a corta o larga distancia con el enfogue motorizado
- Cambié gobos con rapidez y facilidad a través de la compuerta de acceso rápido
- Consiga una iluminación adecuada desde largas distancias reduciendo el ángulo del haz hasta 5° con el zoom manual
- Ahorre tiempo de instalación y cables conectando la alimentación en cadena de múltiples unidades
- Genere espectáculos sincronizados con el modo maestro/esclavo utilizando los programas automáticos precargados



## **ESPECIFICACIONES**

DMX Channels: 8 o 14

• DMX Connectors : XLR de 3 pines

Pan and Tilt: 540°/240°

Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° pan/240°, 180°, 90° tilt

• Colors: 8 + blanco, colores divididos, y rotación continua a velocidad variable

Gobos: 7 + abierto (5 metálicos + 2 de cristal), rotatorios, intercambiables "slot-n-lock", indexados, rotación continua a velocidad variable

• Light Source : 1 LED (blanco) 90 W (24.2 A), 50,000 horas de vida estimadas

Strobe Rate: 0 a 15.2 HzPWM Frequency: 1.20 kHz

• Illuminance : (12°): 21,810 lux @ 2 m

(17°): 9,400 lux @ 2 m

(12°) 5,490 lux @ 5 m (17°) 2,626 lux @ 5 m

- Power Linking: 4 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
- Input Voltage: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Power and Current: 186 W, 1.7 A @ 120 V, 60 Hz

179 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz

- Gobo Size : 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
- Zoom Angle : (Manual): 12° a 17°
- Weight: 11.2 kg (24.6 lb)
- Size: 268 x 340 x 392 mm (10.6 x 13.4 x 15.4 in)

Approvals : CE (EE.UU.)

Prisma: 3 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

## LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida

