Swarm Wash FX ILS

LO DESTACADO

- Luz LED 4 en 1 que combina un derby giratorio RGBAW, wash RGB+UV, láser rojo/verde y un anillo de luces estroboscópicas SMD blancas
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad con USB D-Fi para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC6, maestro/esclavo o DMX
- Los rayos láser rojos y verdes proyectan miles de haces para una cobertura máxima
- Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos y activados por sonido integrados y atractivos
- Ahorra tiempo en el uso de cables de extensión conectando varias unidades
- Ajusta mejor en la CHS-40 VIP Gear Bag



ESPECIFICACIONES

DMX Channels: 2 o 18

DMX Connectors : XLR de 3 pines

 Light Source: (Wash) 8 LEDs (cuatro colores RGB+UV) 1.5 W, (600 mA), 50,000 horas (Etrobo) 12 LEDs (blanco) 1 W, (300 mA), 50,000 horas (Láser): 650 nm/100 mW (rojo) diodo láser, 520 nm/30 mW (verde) láser diodo

Strobe Rate: 0 a 20 Hz

Power Linking: 11 unidades a 120 V; 20 unidades a 230 V
Input Voltage: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)

Power and Current: 51 W, 0.7 A a 120 V, 60 Hz
50 W, 0.4 A a 230 V, 50 Hz

Weight: 4.3 kg (9.5 lb)

• Size: 335 x 332 x 241 mm (13.1 x 13 x 9.4 in)

Approvals : CE, FDA, RoHS, UKCA
Controles opcionales : IRC-6
Ángulo de cobertura : (láser) 82°

(swarm): 65° (estrobo): 71° (wash): 46°

: Clasificado por EN/IEC 60825-1: 2014

• : Cumple con los estándares de desempeño de la FDA para productos láser, excepto por las desviaciones de conformidad con el Aviso sobre láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019

LO QUE INCLUYE

- Swarm Wash FX ILS
- Cable de corriente
- Manual de usuario

